

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ В.07.X.KZ09VWF00097966
Дата: 24.05.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО "Айтұар" "Детский ясли сад Адема"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 17.05.2023 9:17:03 № KZ07RYS00388245**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад "Айтұар", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул. Заречная 40, учредитель Шарипова Бибигуль, с.т. 87475099453

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул. Заречная 40 .

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № ЗТ-А-229 от 17.05.2023г. Протокол измерений параметров микроклимата № 02/05/23-2 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологджи Эксперт). Протокол измерений факторов освещённости № 02/05/23-1 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологджи Эксперт). Протокола испытаний воды №03-ВП-312(ввод), №03-ВП-313(вывод) от 04 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологджи Эксперт). Аккредитация № KZ.T.02.0254 до 10 апреля 2024г. Протокол микробиологического исследования воды № 418-419 от 04 мая 2023 года выдан



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Тіркелген образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ТОО «Айтуар» детский ясли сад «Адема» расположен по адресу Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул.Заречная 40, БИН 211040004375, рассчитан на прием 60 детей. Юридический адрес: Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский сельский округ, с.Кендала, ул.Наурызбай батыр дом 4. Договор аренды помещения №1 от 11.04.2023г. Кадастровый номер 03:046:045:730, регистрационный номер 002072257021 от 19.11.2015 г.

Детского ясли сад находится в жилой застройке, вокруг отсутствуют производственные объекты. На территории и в помещениях ясли сада не размещены объекты, функционально с ними не связанные. Территория ясли сада имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты тротуарной плиткой доступные для очистки. Контейнерная площадка оборудована, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. Договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной компанией. Территория детского ясли сада и прилегающая к ней территория за ограждением в удовлетворительном состоянии. На территории предусмотрены отдельные игровые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами соответствующие роста-возрастным особенностям детей. Имеются теневые навесы, для каждой группы. Общая площадь составляет -338 кв.м. В состав детского ясли сада входят 3 группы, где игровые, спальни отдельно, группы рассчитаны по 20 детей - площадь игровых 40 кв.м и спальни 20 кв.м, имеется общая буфет раздаточная, совмещенная приемная 45 кв.м, три санитарных узла установлено по три раковины и три унитаза. На первом этаже здания кабинет администрации-12 кв.м, медицинский кабинет-12 кв.м. Каждое помещение используется в соответствии с функциональным назначением. Детский ясли сад обеспечен достаточным количеством мебели соответствий роста-возрастным особенностям детей. Спальни оборудованы двух ярусными кроватками на втором этаже, на первом трансформируемыми кроватками. В приемной установлены шкафы для хранения верхней одежды и личных вещей детей. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, оборудованы полкой для головного убора и крючком для верхней одежды, скамейками. В санитарных узлах установлены детские унитазы и раковины, гигиенический поддон с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды, в исправном состоянии. Используют личные ежедневные полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук. Горшки имеются, ячейка для индивидуальных горшков оборудована, промаркирована. Предусмотрен медицинский кабинет, оборудован необходимым медицинским инвентарем, имеется кушетка. Холодное водоснабжение от существующих водопроводных сетей села. Горячее водоснабжение от газового котла. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам санитарных узлов и медицинского кабинета, пищеблока с установкой смесителей. Канализация местный бетонированный септик объемом-25 м.куб. Отопление автономное, от котла на природном газе. Радиаторы системы отопления установлены в нише под окнами, не требуют ограждения. Во всех помещениях предусмотрены естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Во всех помещениях установлены лампы одного типа, на всех светильниках имеются плафоны. Вентиляция естественная за счет фрамуг и дверей. На окнах, открывающихся для проветривания, установлены москитные сетки. На пищеблоке над плитой установлен вытяжной зонт, на механическом побуждении. Имеются условия для мытья и дезинфекции помещений, инвентаря, тары. Емкости для мытья и обработки игрушек имеются, промаркированы. Емкость для замачивания горшков промаркирована. Для проведения уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Стирка белья организовывается в подвальном помещении здания предусмотрено, имеет отдельный вход с торца здания, установлены машинки автомат, оборудованы стеллажами. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы плиткой, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предусмотрено по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Пищеблок расположен на первом этаже здания, площадь На пищеблоке установлены двух гнездная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Технологический процесс, поточность соблюдается, выделены отдельные рабочие зоны. Оборудование, инвентарь, посуда



используются из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, разрешенных к применению, рабочие поверхности которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию. Для разделки сырья и готовой пищевой продукции используется по назначению отдельный разделочный инвентарь, промаркированный в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки. Хранение разделочного инвентаря обеспечивается отдельно, в отдельных участках, на специально выделенном месте. Для хранения и сушки кухонной посуды установлены стеллажи. Организация питания детей будет проводиться в игровых, который оборудован обеденными столами и стульями в соответствии роста-возрастными особенностями. В медицинском кабинете имеется бактерицидный облучатель. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, в раздевалке, медицинском кабинете установлены термометры. Протокол измерений параметров микроклимата № 02/05/23-2 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Протокол измерений факторов освещённости №02/05/23-1 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Протокола испытаний воды №03-ВП-312(ввод), №03-ВП-313(вывод) от 04 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Аккредитация №KZ.T.02.0254 до 10 апреля 2024г. Протокол микробиологического исследования воды № 418-419 от 04 мая 2023 года выдан ТОО «Нұрлаб-2030», г.Алматы, ул.Братская 84Б, бактериологическая лабораторией. Аккредитация №KZ.T.02.E1117 до 22 июня 2027г. Представлены протокола лабораторных исследований, результаты соответствуют гигиеническим нормам и требованиям

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол измерений параметров микроклимата № 02/05/23-2 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Протокол измерений факторов освещённости №02/05/23-1 от 02 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Протокола испытаний воды №03-ВП-312(ввод), №03-ВП-313(вывод) от 04 мая 2023 года, выдан Аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert» (Экологичи Эксперт). Аккредитация №KZ.T.02.0254 до 10 апреля 2024г. Протокол микробиологического исследования воды № 418-419 от 04 мая 2023 года выдан ТОО «Нұрлаб-2030», г.Алматы, ул.Братская 84 Б, бактериологическая лабораторией. Аккредитация №KZ.T.02.E1117 до 22 июня 2027г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "Айтұар" "Детский ясли сад Адема"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП №КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09.07.2021г., Приказ МЗ РК № КР ДСМ-26 от 20.02.2023г., «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26866 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.



Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Солтанбек Жанболат

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

